



HEIWA

Changez d'air



La gamme Multi-Split Heiwa

2021

Heiwa, la climatisation responsable à chaque étape du cycle de vie du produit

PRODUCTION

- Toute la gamme fonctionne au fluide écologique R32
- Packaging en carton 100% recyclé

TRANSPORT

- Émissions carbonees liées au transport de nos marchandises 100% compensées

UTILISATION

- Compensation des émissions de CO2 de nos PAC Air/Eau pendant 20 ans
- Partenariat avec Urban Solar Energy, fournisseur d'énergie 100% verte et locale
- Fonctionnalités ingénieuses pour réduire et maîtriser sa consommation

FIN DE VIE

- Démarche durable avec la garantie HARMONIE étendue jusqu'à 5 ans
- Partenariat avec Ecologic pour la gestion du recyclage des appareils Heiwa

La forêt Heiwa



Nous compensons 100% des émissions carbonées liées à notre transport

Conscients de l'impact de notre activité sur notre environnement, nous avons créé en 2020, la forêt Heiwa en partenariat avec l'ONG Tree Nation pour compenser 100% des émissions carbonées liées au transport de nos produits chaque année.

Nous compensons 100% du CO₂ émis par nos PAC Air/Eau pendant 20 ans

PLANTER DES ARBRES POUR REBOISER NOS FORÊTS EST UN ENJEU VITAL POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RESTAURER LA BIODIVERSITÉ

Heiwa fait sa part ! Pour l'achat d'une PAC Air/Eau Premium Hyökô Max de la marque Heiwa, nous nous engageons à planter 30 arbres en France pour compenser le CO₂ émis pendant 20 ans d'utilisation.

Pour une maison de 120m² construite à la fin des années 1970 et habitée par 4 personnes en Ile de France. Info ADEME Guide "Se chauffer mieux et moins cher" Juin 2020.



Planter des arbres pour reboiser nos forêts est un enjeu vital pour lutter contre le changement climatique et restaurer la biodiversité.

Conscient de l'impact de notre activité sur notre environnement, nous avons créé la forêt Heiwa, en partenariat avec l'ONG Tree-Nation.

Rejoignez, vous aussi, Tree-Nation et la forêt Heiwa.
(Plus d'informations sur notre site internet).

Garantie Harmonie

notre engagement qualité envers vous



PROLONGEZ GRATUITEMENT LA GARANTIE DE VOS APPAREILS HEIWA



Etendez simplement et gratuitement la garantie de votre système de pompe à chaleur air/air, Air/Eau et piscine jusqu'à 5 ans toutes pièces* et 3 ans compresseur (pour la PAC Air/Eau) en enregistrant votre produit en quelques clics sur notre site internet www.heiwa-france.com.



Le saviez-vous

Le service après-vente et le stock de pièces détachées Heiwa sont basés en France pour vous assurer réactivité et disponibilité.



Tutoriel en ligne

Retrouvez le tutoriel vidéo directement sur notre site internet : <https://www.heiwa-france.com/fr/register>.

**Extension de garantie valable sous conditions. Plus d'informations sur notre site internet.*

Packaging Heiwa

des emballages responsables



Des cartons 100% recyclés

Parce que nous souhaitons aller encore plus loin dans notre engagement eco-responsable, tous les emballages de vos pompes à chaleur Heiwa sont réalisés en carton 100% recyclés et sont donc recyclables.



Accélérer l'économie circulaire pour préserver la planète et ses ressources

Parce que nous souhaitons aller encore plus loin dans notre engagement eco-responsable, tous les emballages de vos pompes à chaleur sont réalisés en carton 100% recyclés et sont donc recyclables.

Restez connectés

et soyez les premiers au courant des actualités Heiwa



Les Actus Heiwa

Découvrez toutes nos actualités sur notre site internet dans la rubrique "Les actus Heiwa".

Vous pourrez y trouver :

- Des infos pratiques,
 - Des témoignages de nos clients,
 - Des tutos d'installation,
- Et bien d'autres informations.



LE MONITEUR
des ARTISANS

MAGAZINE
filièrepro
GÉNIE CLIMATIQUE - SANITAIRE - AÉRAULIQUE

Maison & Travaux

MAISON et énergie .info
Source d'informations sur l'énergie dans l'habitat

CONSTRUIRE
SA MAISON

batiweb

GC
GÉNIE CLIMATIQUE

Heiwa dans la presse

Notre marque de pompes à chaleur responsable fait parler d'elle. Que ce soit dans la presse professionnelle ou grand public, Heiwa se démarque par ses valeurs responsables et son offre accessible. Retrouvez tous les articles de presse sur notre site internet www.heiwa-france.com.

LE SAVIEZ VOUS ?

Grâce au projet "Heiwa fait sa part" en partenariat avec Urban Solar Energy, nous avons remporté la 1ère place des Trophées du Négoce 2020 dans la catégorie lancement de produit/animation commerciale.

LES TROPHÉES
DU Négoce
Lauréat 2020



in



Suivez-nous sur les réseaux sociaux



*“L'essayer
c'est
l'adopter”*

Multi-split

ESSENTIEL Zen

Le confort

dans toute la maison en toute saison

6.1
SEER **A++**

Des performances optimales en mode froid

Excellent indice SEER de 6.1 en mode froid - soit 1Kw consommé = 6,1Kw de froid produit - grâce à l'association de la technologie Inverter et du fluide écologique R32.

4
SCOP **A+**

4 fois plus efficace qu'un radiateur électrique classique

En mode chauffage, votre système multi-split Essentiel Zen délivre un excellent indice SCOP de 4 - soit 1Kw consommé = 4Kw de chaud produit - grâce à l'association de la technologie Inverter et du fluide écologique R32.

JUSQU'À
-15°C

Chauffez jusqu'à -15°C !

Votre pompe à chaleur Heiwa a été conçue pour fonctionner par grand froid. Elle peut chauffer votre habitat même quand la température extérieure atteint -15°C.

Une large gamme pour couvrir tous les besoins résiduels


Chauffez jusqu'à 4 pièces avec une seule unité extérieure

Avec 6 modèles en gamme et 205 combinaisons possibles (de 4,1Kw à 10,5Kw), la gamme multi-split Heiwa Essentiel Zen vous assure de trouver toutes les solutions pour climatiser et chauffer jusqu'à 4 pièces de votre habitat avec une seule unité extérieure.

Compatible avec les muraux et consoles

Une console dans le salon à la place du radiateur et un mural dans chaque chambre reliés à un seul groupe extérieur multi-split, en voilà une idée ingénieuse !

Les multi-splits Essentiel Zen sont compatibles avec tous les muraux et consoles de la gamme Heiwa.



Comment ça marche ?


Les unités intérieures diffusent dans chaque pièce la chaleur ou la fraîcheur produite par votre pompe à chaleur Heiwa.



Le confort dans toute la maison en toute saison

Multi-splits, des produits évolutifs

En choisissant la gamme multi-split, équipez votre maison à votre rythme.
Par exemple, installez 2 unités intérieures la 1ère année, puis 2 autres l'année suivante, en fonction de votre budget.



Unités intérieures compatibles multi-split



Mural PREMIUM Hyōkō

		HMIP-25-V2	HMIP-35-V2	HMIP-50-V2
Débits d'air - Turbo/GV/MV/PV	m3/h	660/590/540/ 490/450/420/390	680/590/540/ 490/450/420/390	1250/1100/1000/ 950/900/850/750
Pression acoustique à 2m - Turbo > Petite vitesse	dB(A)	35/33/31/29/27/25/18	37/33/31/29/28/26/19	43/39/37/35/33/31/28
Puissance acoustique - Turbo/GV/MV/PV	dB(A)	56/53/52/50/48/46/39	58/53/52/50/48/46/40	58/55/53/51/49/47/44
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	865×210×290	865×210×290	996×225×301
Poids nets	Kg	10,5	11	13,5
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



Mural ESSENTIEL Zen+

		HMIS2-20P-V1	HMIS2-25P-V1	HMIS2-35P-V1	HMIS2-50P-V1	HMIS2-70P-V1
Débits d'air - Turbo/GV/MV/PV	m3/h	520/470/ 420/250	500/470/ 390/270	590/520/ 400/320	850/800/ 700/600	900/800/ 600/400
Pression acoustique à 2m - Turbo > Petite vitesse	dB(A)	33/31/27/17	32/30/26/17	35/31/27/20	38/36/32/28	42/39/31/26
Puissance acoustique - Turbo/GV/MV/PV	dB(A)	55/49/45/34	55/48/44/34	56/49/45/38	54/52/48/44	60/57/49/42
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	696 x 190 x 251	696 x 190 x 251	770 x 190 x 251	972 x 225 x 300	972 x 225 x 300
Poids nets	Kg	7,5	7,5	8,5	13,5	14
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



Mural ESSENTIEL Zen

		HMIS-20-V2	HMIS-25-V2	HMIS-35-V2	HMIS-50-V2	HMIS-70-V2
Débits d'air - Turbo/GV/MV/PV	m3/h	560/460/ 380/290	560/480/ 410/290	560/490/ 430/330	850/720/ 610/520	850/720/ 610/520
Pression acoustique à 2m - Turbo > Petite vitesse	dB(A)	35/39/23/18	33/30/26/19	33/31/27/22	42/39/33/28	42/38/34/28
Puissance acoustique - Turbo/GV/MV/PV	dB(A)	55/46/40/35	55/52/44/38	55/47/43/35	58/54/49/44	58/54/50/44
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	790×200×275	790×200×275	790×200×275	970×224×300	970×224×300
Poids nets	Kg	9	9	9	13,5	13,5
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 5/8



Console PREMIUM Hyōkō

		HCIP-25-V2	HCIP-35-V2	HCIP-50-V2
Débits d'air - Turbo/GV/MV/PV	m3/h	500/430/410/ 370/330/280/250	600/520/480/ 440/400/360/280	700/650/580/ 520/460/410/320
Pression acoustique à 2m - Turbo > Petite vitesse	dB(A)	33/30/27/25/23/20/18	38/34/32/30/27/22/19	41/39/37/35/32/31/26
Puissance acoustique - Turbo/GV/MV/PV	dB(A)	50/48/45/44/42/38/34	54/50/48/46/43/39/35	57/55/53/51/48/47/42
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	700×215×600	700×215×600	700×215×600
Poids nets	Kg	15,5	15,5	15,5
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Multi split **ESSENTIEL** Zen

GARANTIE
HARMONIE

5 ANS
TOUTES PIÈCES




Pour pouvoir adapter l'ensemble des unités intérieures sur les groupes multi-splits, **des adaptateurs 3/8-5/8, 1/4-3/8 et 3/8-1/2 sont fournis** dans l'emballage des groupes concernés.



JUSQU'À
-15°C

Chauffage jusqu'à -15°C



A++/A+



Diagnostic auto



R32



Garantie 5 ans



Redémarrage auto



Silencieux

Multi Split			Multi Essentiel ZEN 2 postes 4kW	Multi Essentiel ZEN 2 postes 5kW	Multi Essentiel ZEN 3 postes 6kW	Multi Essentiel ZEN 3 postes 7kW	Multi Essentiel ZEN 4 postes 8kW	Multi Essentiel ZEN 4 postes 10,5kW
Références			HXES2X40V2	HXES2X50V2	HXES3X60V2	HXES3X70V2	HXES4X80V2	HXES4X105V2
Nombre maximal d'unité intérieures raccordables			2	2	3	3	4	4
Mode Chaud	Puissance nominale (Mini / Maxi)	KW	4,4 (2,5/5,4)	5,4 (2,6/5,9)	6,5 (3,6/8,5)	8,5 (3,7/8,8)	9,5 (3,7/10,3)	12 (2,6/13,5)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	KW	1,02	1,3	1,6	2,2	2,65	3,2
	Puissance restituée par -7°C extérieur	kW	3,2	4,1	5	6,1	7	8,2
	Coefficient saisonnier de performance SCOP		4	4	4	4	4	4
	Classe énergétique saisonnière		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
Mode Froid	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW	4,1 (2,1/4,4)	5,2 (2,1/5,8)	6,1 (2,2/7,3)	7,1 (2,3/8,5)	8 (2,3/10,3)	10,5 (2,6/12)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	W	1,2	1,45	1,74	1,95	2,3	3,1
	Coefficient saisonnier de performance SEER		6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Classe énergétique saisonnière		A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43

Débits d'air	m3/h	2600	2600	3200	4000	4000	7200
Pression acoustique à 1m	dB(A)	55	55	58	58	58	60
Puissance acoustique	dB(A)	65	65	68	68	68	70
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	899x378x596	899x378x596	955x396x700	980x427x790	980x427x790	1087x440x1103
Poids nets	Kg	43	43	55	68	69	90

Fluide et raccordement frigorifique							
Fluide "Ecologique"							R32
PRG							675
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	1,05	1,05	1,6	1,8	2	2,75
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x4)
Longueur de liaison maxi / unité	m	10	10	20	20	20	25
Longueur de liaison maxi totale	m	20	20	60	60	70	75
Différence de niveau maxi entre UI et UE	m	5	5	10	10	10	15
Différence de niveau maxi entre UI et UI	m	5	5	10	10	10	7,5
Préchargé pour une liaison de	m	10	10	30	30	40	40
Appoint de charge au-delà de la précharge	g/m	20	20	20	20	20	20

Raccordement électrique							
Alimentation électrique							1 Phase, Neutre, Terre - 170V-265V / 50Hz
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm ²	3G1,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G4
Protection électrique	A	10	16	25	25	25	25
Câble d'interconnexion UI et UE	mm ²	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x4)

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100




HEIWA

Changez d'air

Heiwa soutien officiel de
Florent Manaudou

**IL EST PUISSANT
IL EST CHAUD
IL EST ENGAGÉ**

LE CLIMATISEUR RESPONSABLE HEIWA



**Performant, fiable, accessible
+ économique + écologique**

www.heiwa-france.com

HEIWA FRANCE 1180 Rue Jean Perrin ZI Les Milles, 13851 Aix-en-Provence



Imprimé sur papier Ecolabellisé, issu de forêts écogérées par une imprimerie certifiée ImprimVert

Réalisation brochure et visuels • floo artistic • Florent Condamin