

Mode chaud																		Mode froid																	
Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER		
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	COP	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	EER		
HXES2-2X30-V1																																			
15					2,1					1,0	2,1	2,5	0,2	0,5	0,7	4,2	15					1,5					1,0	1,5	2,2	0,2	0,5	0,9	3,0		
20					2,6					1,5	2,6	2,8	0,3	0,6	0,8	4,3	20					2,2					1,2	2,2	2,9	0,2	0,6	1,0	4,0		
25					2,8					1,5	2,8	3,0	0,3	0,7	0,9	4,0	25					2,6					1,2	2,6	3,0	0,2	0,6	1,3	4,3		
15	15				2,1	2,1				1,0	3,3	4,3	0,2	0,9	1,1	3,7	15	15				1,5	1,5				1,0	3,0	3,6	0,2	0,8	1,3	3,8		
15	20				2,1	2,6				1,0	3,3	4,3	0,2	0,9	1,1	3,7	15	20				1,3	1,9				1,0	3,2	4,8	0,2	0,8	1,3	4,0		
15	25				2,1	2,8				1,0	3,3	4,3	0,2	0,9	1,1	3,7	15	25				1,1	2,1				1,0	3,2	4,8	0,2	0,8	1,3	4,0		
20	20				2,6	2,6				1,5	3,3	4,3	0,3	0,9	1,1	3,7	20	20				1,6	1,6				1,2	3,2	4,8	0,2	0,8	1,3	4,0		
HXES2-2X40-V1																																			
20					2,6					1,5	2,6	2,8	0,3	0,8	1,8	3,3	20					2,2					1,2	2,2	2,9	0,2	0,7	1,3	3,4		
25					2,8					1,5	2,8	3,0	0,3	0,8	1,8	3,5	25					2,6					1,2	2,6	3,0	0,2	0,7	1,3	3,7		
35					3,8					1,5	3,8	4,1	0,3	0,8	2,0	4,8	35					3,5					1,2	3,5	4,0	0,2	1,0	1,8	3,5		
20	20				2,2	2,2				1,5	4,4	5,4	0,3	1,0	2,3	4,5	20	20				2,1	2,1				1,2	4,1	5,0	0,2	1,1	2,2	3,7		
20	25				1,9	2,5				1,5	4,4	5,4	0,3	1,0	2,3	4,5	20	25				1,8	2,3				1,2	4,1	5,0	0,2	1,1	2,2	3,7		
20	35				1,6	2,8				1,5	4,4	5,4	0,3	1,0	2,3	4,5	20	35				1,5	2,6				1,2	4,1	5,0	0,2	1,1	2,2	3,7		
25	25				2,2	2,2				1,5	4,4	5,4	0,3	1,0	2,3	4,5	25	25				2,1	2,1				1,2	4,1	5,0	0,2	1,1	2,2	3,7		
25	35				1,9	2,5				1,5	4,4	5,4	0,3	1,0	2,3	4,5	25	35				1,8	2,3				1,2	4,1	5,0	0,2	1,1	2,2	3,7		
HXES2-2X50-V1																																			
25					2,8					1,5	2,8	3,0	0,3	0,8	1,8	3,5	25					2,6					1,2	2,6	3,0	0,2	0,7	1,5	3,7		
35					3,8					1,5	3,8	4,1	0,3	0,8	2,0	4,8	35					3,5					1,2	3,5	3,8	0,2	1,2	1,8	2,9		
20	20				2,6	2,6				1,5	5,2	5,8	0,3	1,0	2,2	5,2	20	20				2,2	2,2				1,2	4,4	5,0	0,2	1,4	2,0	3,1		
20	25				2,6	2,8				1,5	5,4	6,1	0,3	1,1	2,2	4,9	20	25				2,2	2,6				1,2	4,8	5,2	0,2	1,4	2,0	3,3		
20	35				2,1	3,6				1,5	5,7	6,50	0,3	1,3	2,5	4,5	20	35				2,0	3,3				1,2	5,3	5,8	0,2	1,5	2,5	3,6		
25	25				2,8	2,8				1,5	5,6	6,50	0,3	1,3	2,5	4,5	25	25				2,6	2,6				1,2	5,2	5,8	0,2	1,5	2,5	3,5		
25	35				2,4	3,2				1,5	5,7	6,50	0,3	1,3	2,5	4,5	25	35				2,3	3,0				1,2	5,3	5,8	0,2	1,5	2,5	3,6		
35	35				2,8	2,8				1,5	5,7	6,50	0,3	1,3	2,5	4,5	35	35				2,7	2,7				1,2	5,3	5,8	0,2	1,5	2,5	3,6		
HXES2-3X45-V1																																			
25					2,8					1,5	2,8	3,0	0,3	0,7	0,9	4,0	25					2,6					1,2	2,6	2,9	0,2	0,5	0,7	5,2		
35					3,8					1,5	3,8	4,1	0,3	0,8	0,9	4,8	35					3,5					1,2	3,5	4,0	0,2	0,6	0,9	5,8		
15	15				2,1	2,1				1,0	4,2	4,5	0,2	0,9	1,0	4,7	15	15				1,5	1,5				1,0	3,0	3,6	0,2	0,6	0,8	5,5		
15	20				2,1	2,6				1,0	4,7	5,3	0,2	1,1	1,3	4,3	15	20				1,5	2,2				1,0	3,7	4,2	0,2	0,6	0,9	6,2		
15	25				2,1	2,8				1,0	4,9	5,5	0,2	1,2	1,5	4,1	15	25				1,5	2,6				1,0	4,1	5,0	0,2	0,7	1,1	5,9		
15	35				1,7	4,1				1,0	5,8	7,4	0,2	1,4	2,5	4,1	15	35				1,5	3,5				1,0	5,0	5,4	0,2	1,0	1,5	5,0		
20	20				2,6	2,6				1,5	5,2	5,8	0,3	1,2	1,4	4,3	20	20				2,2	2,2				1,2	4,4	5,0	0,2	0,7	1,2	6,8		
20	25				2,6	2,8				1,5	5,4	6,2	0,3	1,3	2,0	4,2	20	25				2,2	2,6				1,2	4,8	5,3	0,2	1,0	1,4	5,1		
20	35				2,1	3,7				1,5	5,8	7,4	0,3	1,4	2,5	4,1	20	35				2,0	3,3				1,2	5,3	6,5	0,2	1,3	1,9	4,1		
25	25				2,8	2,8				1,5	5,6	7,4	0,3	1,4	2,5	4,0	25	25				2,6	2,6				1,2	5,2	6,0	0,2	1,2	1,6	4,3		
25	35				2,5	3,3				1,5	5,8	7,4	0,3	1,4	2,5	4,1	25	35				2,3	3,0				1,2	5,3	7,0	0,2	1,4	2,2	3,8		
35	35				2,9	2,9				1,5	5,8	7,4	0,3	1,4	2,5	4,1	35	35				2,7	2,7				1,2	5,3	7,0	0,2	1,4	2,2	3,8		
15	15	15			1,9	1,9	1,9			1,0	5,8	7,4	0,2	1,4	2,5	4,1	15	15	15			1,5	1,5	1,5			1,0	4,5	5,1	0,2	1,0	1,5	4,5		
15	15	20			1,7	1,7	2,4			1,0	5,8	7,4	0,2	1,4	2,5	4,1	15	15	20			1,5	1,5	2,2			1,0	5,2	6,0	0,2	1,0	1,6	5,2		
15	15	25			1,5	1,5	2,7			1,0	5,8	7,4	0,2	1,4	2,5	4,1	15	15	25			1,4	1,4	2,5			1,0	5,3	6,3	0,2	1,0	1,8	5,3		
15	15	35			1,3	1,3	3,2			1,0	5,8	7,4	0,2	1,4	2,5	4,1	15	15	35			1,2	1,2	2,9			1,0	5,3	7,0	0,2	1,4	2,2	3,8		
15	20	20			1,5	2,1	2,1			1,0	5,8	7,4	0,2	1,4	2,5	4,1	15	20	20			1,4	2,0	2,0			1,0	5,3	7,0	0,2	1,4	2,2	3,8		
15	20	25			1,4	1,9	2,5			1,0	5,8	7,4	0,2	1,4	2,5	4,1	15	20	25			1,3	1,8	2,3			1,0	5,3	7,0	0,2	1,4	2,2	3,8		
15	20	35			1,2	1,7	2,9			1,0	5,8	7,4	0,2	1,4	2,5	4,1	15	20	35			1,1	1,5	2,7			1,0	5,3	7,0	0,2	1,4	2,2	3,8		
15	25	25			1,3	2,3	2,3			1,0	5,8	7,4	0,2	1,4	2,5	4,1	15	25	25			1,2	2,1	2,1			1,0	5,3	7,0	0,2	1,4	2,2	3,8		
15	25	35			1,1	2,0	2,7			1,0	5,8	7,4	0,2	1,4	2,5	4,1	15	25	35			1,0	1,8	2,4			1,0	5,3	7,0	0,2	1,4	2,2	3,8		
20	20	20			1,9	1,9	1,9			1,5	5,8	7,4	0,3	1,4	2,5	4,1	20	20	20			1,8	1,8	1,8			1,2	5,3	7,0	0,2	1,4	2,2	3,8		
20	20	25			1,8	1,8	2,3			1,5	5,8	7,4	0,3	1,4	2,5	4,1	20	20	25			1,6	1,6	2,1			1,2	5,3	7,0	0,2	1,4	2,2	3,8		
20	20	35			1,6	1,6	2,7			1,5	5,8	7,4	0,3	1,4	2,5	4,1	20	20																	

Combinaisons multisplit ESSENTIEL

Mode chaud																	Mode froid																	
Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		
HXES2-4X80-V1	20	20				2,6	2,6				1,5	5,2	10,0	0,3	1,1	2,5	4,7	20	20				2,2	2,2				1,2	4,4	5,4	0,2	1,1	2,4	4,0
	20	25				2,6	2,8				1,5	5,4	10,0	0,3	1,3	2,5	4,3	20	25				2,2	2,6				1,2	4,8	5,6	0,2	1,2	2,6	4,0
	20	35				2,6	3,8				1,5	6,4	10,0	0,3	1,5	2,5	4,3	20	35				2,2	3,5				1,2	5,7	6,3	0,2	1,4	2,6	4,0
	20	50				2,6	5,6				1,5	8,2	10,3	0,3	2,0	3,0	4,2	20	50				2,2	5,3				1,2	7,5	8,5	0,2	1,9	3,0	3,9
	25	25				2,8	2,8				1,5	5,6	10,0	0,3	1,4	2,5	4,0	25	25				2,6	2,6				1,2	5,2	6,3	0,2	1,4	2,6	3,7
	25	35				2,8	3,8				1,5	6,6	10,3	0,3	1,7	2,6	4,0	25	35				2,6	3,5				1,2	6,1	7,3	0,2	1,6	2,8	3,8
	25	50				2,8	5,6				1,5	8,4	10,3	0,3	2,1	3,4	4,0	25	50				2,6	5,3				1,2	7,9	8,5	0,2	2,0	2,8	3,9
	35	35				3,8	3,8				1,5	7,6	10,3	0,3	1,9	2,8	4,0	35	35				3,5	3,5				1,2	7,0	9,2	0,2	1,8	2,8	3,9
	35	50				3,8	5,6				1,5	9,4	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3	35	50				3,2	4,8				1,2	8,0	10,0	0,2	2,1	3,4	3,8
	50	50				4,8	4,8				1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3	50	50				4,0	4,0				1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	20	20			2,6	2,6	2,6			1,5	7,8	10,3	0,3	1,7	2,6	4,7	20	20	20			2,2	2,2	2,2			1,2	6,6	9,2	0,2	1,6	2,8	4,1
	20	20	25			2,6	2,6	2,8			1,5	8,0	10,3	0,3	1,8	2,8	4,4	20	20	25			2,2	2,2	2,6			1,2	7,0	9,5	0,2	1,8	2,8	4,0
	20	20	35			2,6	2,6	3,8			1,5	9,0	10,3	0,3	2,0	3,0	4,4	20	20	35			2,2	2,2	3,5			1,2	7,9	9,6	0,2	2,0	3,0	4,0
	20	20	50			2,1	2,1	5,3			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3	20	20	50			1,8	1,8	4,5			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	25	25			2,6	2,8	2,8			1,5	8,2	10,3	0,3	2,0	3,0	4,2	20	25	25			2,2	2,6	2,6			1,2	7,4	9,5	0,2	1,9	3,0	3,9
	20	25	35			2,6	2,8	3,8			1,5	9,2	10,3	0,3	2,2	3,6	4,2	20	25	35			2,0	2,6	3,4			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	25	50			2,0	2,5	5,0			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3	20	25	50			1,6	2,1	4,2			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	35	35			2,1	3,7	3,7			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3	20	35	35			1,8	3,1	3,1			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	35	50			1,8	3,1	4,6			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3	25	25	25			1,5	2,6	3,9			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	25	25	25			2,8	2,8	2,8			1,5	8,4	10,3	0,3	2,1	3,4	4,0	25	25	25			2,6	2,6	2,6			1,2	7,8	10,0	0,2	2,0	3,4	3,9
	25	25	35			2,8	2,8	3,8			1,5	9,4	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3	25	25	35			2,4	2,4	3,2			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	25	25	50			2,4	2,4	4,8			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3	25	25	50			2,0	2,0	4,0			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	25	35	35			2,6	3,5	3,5			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3	35	35	35			2,2	2,9	2,9			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	25	35	50			2,2	2,9	4,4			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,8	2,5	3,7			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	35	35	35			3,2	3,2	3,2			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						2,7	2,7	2,7			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	35	35	50			2,7	2,7	4,1			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						2,3	2,3	3,4			1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	20	20	20	2,4	2,4	2,4	2,4			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						2,0	2,0	2,0	2,0		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	20	20	25	2,2	2,2	2,2	2,8			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,9	1,9	1,9	2,4		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	20	20	35	2,0	2,0	2,0	3,5			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,7	1,7	1,7	2,9		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	20	20	50	1,7	1,7	1,7	4,4			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,4	1,4	1,4	3,7		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	20	25	25	2,1	2,1	2,7	2,7			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,8	1,8	2,3	2,3		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	20	25	35	1,9	1,9	2,4	3,3			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,6	1,6	2,1	2,7		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	20	25	50	1,6	1,6	2,1	4,2			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,4	1,4	1,8	3,5		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	20	35	35	1,8	1,8	3,0	3,0			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,5	1,5	2,5	2,5		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	25	25	25	2,0	2,5	2,5	2,5			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,6	2,1	2,1	2,1		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
	20	25	25	35	1,8	2,3	2,3	3,1			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,5	1,9	1,9	2,6		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8
20	25	35	35	1,7	2,1	2,9	2,9			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,4	1,8	2,4	2,4		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8	
25	25	25	25	2,4	2,4	2,4	2,4			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						2,0	2,0	2,0	2,0		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8	
25	25	25	35	2,2	2,2	2,2	2,9			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,8	1,8	1,8	2,5		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8	
25	25	35	35	2,0	2,0	2,7	2,7			1,5	9,5	10,3	0,3	2,2	3,6	4,3						1,7	1,7	2,3	2,3		1,2	8,0	11,0	0,2	2,1	3,6	3,8	
HXES2-4X105-V1	20	35				2,6	3,8				1,5	6,4	7,4	0,4	2,2	3,6	2,9	20	35				2,2	3,5				1,2	5,7	6,3	0,3	2,0	3,5	2,9
	20	50				2,6	5,6				1,5	8,2	9,7	0,4	2,6	4,0	3,2	20	50				2,2	5,3				1,2	7,5	8,5				

	Mode chaud																	Mode froid																
	Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
HXES2-4X105-V1	20	25	35	50		1,8	2,3	3,1	4,7		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	20	25	35	50		1,6	2,1	2,8	4,1		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	20	25	35	70		1,6	2,1	2,8	5,5		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	20	25	35	70		1,4	1,8	2,4	4,9		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	20	25	50	50		1,6	2,1	4,2	4,2		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	20	25	50	50		1,4	1,8	3,7	3,7		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	20	35	35	35		2,0	3,3	3,3	3,3		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	20	35	35	35		1,7	3,0	3,0	3,0		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	20	35	35	50		1,7	2,9	2,9	4,4		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	20	35	35	50		1,5	2,6	2,6	3,9		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	25	25	25	25		2,8	2,8	2,8	2,8		1,5	11,2	14,0	0,4	3,0	5,0	3,7	25	25	25	25		2,6	2,6	2,6	2,6		1,2	10,4	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	25	25	25	35		2,8	2,8	2,8	3,7		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	25	25	25	35		2,4	2,4	2,4	3,3		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	25	25	25	50		2,4	2,4	2,4	4,8		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	25	25	25	50		2,1	2,1	2,1	4,2		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	25	25	25	70		2,1	2,1	2,1	5,6		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	25	25	25	70		1,9	1,9	1,9	5,0		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	25	25	35	35		2,6	2,6	3,4	3,4		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	25	25	35	35		2,3	2,3	3,0	3,0		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	25	25	35	50		2,3	2,3	3,0	4,5		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	25	25	35	50		2,0	2,0	2,7	4,0		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	25	25	35	70		2,0	2,0	2,7	5,3		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	25	25	35	70		1,8	1,8	2,4	4,7		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	25	25	50	50		2,0	2,0	4,0	4,0		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	25	25	50	50		1,8	1,8	3,5	3,5		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	25	35	35	35		2,4	3,2	3,2	3,2		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	25	35	35	35		2,1	2,8	2,8	2,8		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	25	35	35	50		2,1	2,8	2,8	4,2		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	25	35	35	50		1,9	2,5	2,5	3,7		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	35	35	35	35		3,0	3,0	3,0	3,0		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	35	35	35	35		2,7	2,7	2,7	2,7		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
	35	35	35	50		2,7	2,7	2,7	4,0		1,5	12,0	14,0	0,4	3,0	5,0	3,9	35	35	35	50		2,4	2,4	2,4	3,5		1,2	10,6	12,0	0,3	3,0	4,6	3,5
HXES2-5X120-V1	20	50				2,6	5,6				1,5	8,2	9,2	0,4	2,4	4,2	3,4	20	50				2,2	5,3				1,2	7,5	8,5	0,3	2,4	3,5	3,1
	20	70				2,6	8,2				1,5	10,8	12,1	0,4	2,8	4,5	3,9	20	70				2,2	7,1				1,2	9,3	10,3	0,3	3,4	4,6	2,7
	25	35				2,8	3,8				1,5	6,6	7,8	0,4	2,3	4,2	2,9	25	35				2,6	3,5				1,2	6,1	7,5	0,3	2,3	4,6	2,7
	25	50				2,8	5,6				1,5	8,4	10,0	0,4	2,6	4,5	3,2	25	50				2,6	5,3				1,2	7,9	9,0	0,3	2,6	4,6	3,0
	25	70				2,8	8,2				1,5	11,0	12,2	0,4	2,8	4,5	3,9	25	70				2,6	7,1				1,2	9,7	11,0	0,3	3,4	4,6	2,9
	35	35				3,8	3,8				1,5	7,6	8,9	0,4	2,6	4,5	2,9	35	35				3,5	3,5				1,2	7,0	9,2	0,3	2,4	4,6	2,9
	35	50				3,8	5,6				1,5	9,4	11,1	0,4	2,8	4,5	3,4	35	50				3,5	5,3				1,2	8,8	10,0	0,3	3,0	4,6	2,9
	35	70				3,8	8,2				1,5	12,0	13,3	0,4	2,8	4,5	4,3	35	70				3,5	7,1				1,2	10,6	12,0	0,3	3,4	4,6	3,1
	50	50				5,6	5,6				1,5	11,2	13,3	0,4	2,8	4,5	4,0	50	50				5,3	5,3				1,2	10,5	12,0	0,3	3,4	4,6	3,1
	50	70				5,6	7,4				1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	50	70				5,2	6,9				1,2	12,1	12,0	0,3	3,4	4,6	3,6
	70	70				6,5	6,5				1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	70	70				6,1	6,1				1,2	12,1	12,0	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20			2,6	2,6	2,6			1,5	7,8	8,2	0,4	2,4	4,2	3,3	20	20	20			2,2	2,2	2,2			1,2	6,6	9,2	0,3	2,3	3,5	2,9
	20	20	25			2,6	2,6	2,8			1,5	8,0	8,9	0,4	2,4	4,2	3,3	20	20	25			2,2	2,2	2,6			1,2	7,0	9,5	0,3	2,4	3,5	2,9
	20	20	35			2,6	2,6	3,8			1,5	9,0	9,6	0,4	2,6	4,5	3,5	20	20	35			2,2	2,2	3,5			1,2	7,9	9,6	0,3	2,4	3,5	3,3
	20	20	50			2,6	2,6	5,6			1,5	10,8	11,8	0,4	2,8	4,5	3,9	20	20	50			2,2	2,2	5,3			1,2	9,7	11,0	0,3	2,6	3,6	3,7
	20	20	70			2,4	2,4	8,2			1,5	13,0	14,0	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	70			2,2	2,2	7,1			1,2	11,5	12,0	0,3	3,0	4,6	3,8
	20	25	25			2,6	2,8	2,8			1,5	8,2	9,2	0,4	2,6	4,5	3,2	20	25	25			2,2	2,6	2,6			1,2	7,4	9,5	0,3	2,6	3,6	2,8
	20	25	35			2,6	2,8	3,8			1,5	9,2	10,3	0,4	2,6	4,5	3,5	20	25	35			2,2	2,6	3,5			1,2	8,3	11,0	0,3	2,6	3,6	3,2
	20	25	50			2,6	2,8	5,6			1,5	11,0	12,5	0,4	2,8	4,5	3,9	20	25	50			2,2	2,6	5,3			1,2	10,1	12,3	0,3	3,0	4,0	3,4
	20	25	70			2,4	2,6	8,0			1,5	13,0	14,8	0,4	3,2	5,0	4,1	20	25	70			2,2	2,6	7,1			1,2	11,9	14,5	0,3	3,4	4,6	3,5
	20	35	35			2,6	3,8	3,8			1,5	10,2	11,4	0,4	3,2	4,0	3,2	20	35	35			2,2	3,5	3,5			1,2	9,2	11,2	0,3	3,0	4,0	3,1
	20	35	50			2,6	3,8	5,6			1,5	12,0	13,7	0,4	3,2	4,0	3,8	20	35	50			2,2	3,5	5,3			1,2	11,0	13,4	0,3	3,0	4,6	3,7
	20	35	70			2,1	3,6	7,3			1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	35	70			2,0	3,4	6,8			1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	50	50			2,1	5,4	5,4			1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	50	50			2,0	5,1	5,1									

Combinaisons multisplit ESSENTIEL

	Mode chaud																Mode froid																	
	Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	COP	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	EER	
HXES2-5X120-V1	20	35	50	70		1,5	2,6	3,8	5,1		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	35	50	70		1,4	2,4	3,6	4,8		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	50	50	50		1,5	3,8	3,8	3,8		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	50	50	50		1,4	3,6	3,6	3,6		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	25	25	25		2,8	2,8	2,8	2,8		1,5	11,2	14,0	0,4	3,0	4,8	3,7	25	25	25	25		2,6	2,6	2,6	2,6		1,2	10,4	13,0	0,3	3,4	4,6	3,1
	25	25	25	35		2,8	2,8	2,8	3,8		1,5	12,2	14,4	0,4	3,2	5,0	3,8	25	25	25	35		2,6	2,6	2,6	3,5		1,2	11,3	14,1	0,3	3,4	4,6	3,3
	25	25	25	50		2,6	2,6	2,6	5,2		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	25	25	50		2,4	2,4	2,4	4,8		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	25	25	70		2,3	2,3	2,3	6,1		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	25	25	70		2,1	2,1	2,1	5,7		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	25	35	35		2,8	2,8	3,7	3,7		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	25	35	35		2,6	2,6	3,5	3,5		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	25	35	50		2,4	2,4	3,3	4,9		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	25	35	50		2,3	2,3	3,0	4,5		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	25	35	70		2,2	2,2	2,9	5,8		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	25	35	70		2,0	2,0	2,7	5,4		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	25	50	50		2,2	2,2	4,3	4,3		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	25	50	50		2,0	2,0	4,0	4,0		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	25	50	70		2,0	2,0	3,9	5,2		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	25	50	70		1,8	1,8	3,6	4,8		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	35	35	35		2,6	3,5	3,5	3,5		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	35	35	35		2,4	3,2	3,2	3,2		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	35	35	50		2,3	3,1	3,1	4,6		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	35	35	50		2,1	2,8	2,8	4,3		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	35	35	70		2,1	2,7	2,7	5,5		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	35	35	70		1,9	2,5	2,5	5,1		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	35	50	50		2,1	2,7	4,1	4,1		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	35	50	50		1,9	2,5	3,8	3,8		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	35	50	70		1,9	2,5	3,7	5,0		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	35	50	70		1,7	2,3	3,5	4,6		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	25	50	50	50		1,9	3,7	3,7	3,7		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	25	50	50	50		1,7	3,5	3,5	3,5		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	35	35	35	35		3,3	3,3	3,3	3,3		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	35	35	35	35		3,0	3,0	3,0	3,0		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	35	35	35	50		2,9	2,9	2,9	4,3		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	35	35	35	50		2,7	2,7	2,7	4,0		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	35	35	35	70		2,6	2,6	2,6	5,2		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	35	35	35	70		2,4	2,4	2,4	4,8		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	35	35	50	50		2,6	2,6	3,9	3,9		1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	35	35	50	50		2,4	2,4	3,6	3,6		1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20	20	20	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	1,5	13,0	15,5	0,4	3,0	4,8	4,3	20	20	20	20	20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,2	11,0	12,7	0,3	3,4	4,6	3,2
	20	20	20	20	25	2,6	2,6	2,6	2,6	2,8	1,5	13,0	15,5	0,4	3,0	4,8	4,3	20	20	20	20	25	2,2	2,2	2,2	2,2	2,6	1,2	11,4	13,4	0,3	3,4	4,6	3,4
	20	20	20	20	35	2,4	2,4	2,4	2,4	3,4	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	20	35	2,1	2,1	2,1	2,1	3,5	1,2	11,9	14,5	0,3	3,4	4,6	3,5
	20	20	20	20	50	2,0	2,0	2,0	2,0	5,1	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	20	50	1,8	1,8	1,8	1,8	4,7	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20	20	70	1,8	1,8	1,8	1,8	6,0	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	20	70	1,6	1,6	1,6	1,6	5,6	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20	25	25	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	25	25	2,2	2,2	2,2	2,6	2,6	1,2	11,8	14,1	0,3	3,4	4,6	3,5
	20	20	20	25	35	2,2	2,2	2,2	2,8	3,7	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	25	35	2,0	2,0	2,0	2,6	3,5	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20	25	50	1,9	1,9	1,9	2,4	4,9	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	25	50	1,8	1,8	1,8	2,3	4,5	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20	25	70	1,7	1,7	1,7	2,2	5,8	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	25	70	1,6	1,6	1,6	2,0	5,4	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20	35	35	2,0	2,0	2,0	3,5	3,5	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	35	35	1,9	1,9	1,9	3,2	3,2	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20	35	50	1,8	1,8	1,8	3,1	4,6	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	35	50	1,7	1,7	1,7	2,8	4,3	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20	35	70	1,6	1,6	1,6	2,7	5,5	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	35	70	1,5	1,5	1,5	2,5	5,1	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20	50	50	1,6	1,6	1,6	4,1	4,1	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	50	50	1,5	1,5	1,5	3,8	3,8	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	20	50	70	1,4	1,4	1,4	3,7	5,0	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	20	50	70	1,3	1,3	1,3	3,5	4,6	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	25	25	25	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	25	25	25	2,2	2,2	2,6	2,6	2,6	1,2	12,1	14,8	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	25	25	35	2,1	2,1	2,7	2,7	3,5	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1	20	20	25	25	35	1,9	1,9	2,5	2,5	3,3	1,2	12,1	15,2	0,3	3,4	4,6	3,6
	20	20	25	25	50	1,8	1,8	2,3	2,3	4,7	1,5	13,0	15,5	0,4	3,2	5,0	4,1</																	

Mode chaud																		Mode froid																	
Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER		
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
HXEH-2X40-V1	20					2,6					1,5	2,6	3,2	0,3	0,8	1,4	3,3	20						2,2					1,2	2,2	2,3	0,2	0,5	1,3	4,4
	25					2,8					1,5	2,8	3,8	0,3	0,8	1,4	3,5	25						2,6					1,2	2,6	3,0	0,2	0,6	1,3	4,7
	35					3,8					1,5	3,8	4,8	0,3	0,8	1,6	4,8	35						3,5					1,2	3,5	4,0	0,2	0,6	1,6	5,8
	20	20				2,2	2,2				1,5	4,4	6,6	0,3	0,3	1,8	17,1	20	20					2,1	2,1				1,2	4,1	6,0	0,2	0,7	1,8	5,7
	20	25				1,9	2,5				1,5	4,4	6,6	0,3	0,3	1,8	17,1	20	25					1,8	2,3				1,2	4,1	6,0	0,2	0,7	1,8	5,7
	20	35				1,6	2,8				1,5	4,4	6,6	0,3	0,3	1,8	17,1	20	35					1,5	2,6				1,2	4,1	6,0	0,2	0,7	1,8	5,7
	25	25				2,2	2,2				1,5	4,4	6,6	0,3	0,3	1,8	17,1	25	25					2,1	2,1				1,2	4,1	6,0	0,2	0,7	1,8	5,7
	25	35				1,9	2,5				1,5	4,4	6,6	0,3	0,3	1,8	17,1	25	35					1,8	2,3				1,2	4,1	6,0	0,2	0,7	1,8	5,7
HXEH-3X50-V1	25					2,8					1,5	2,8	3,8	0,3	0,8	1,4	3,5	25						2,6					1,2	2,6	3,0	0,2	0,6	1,3	4,7
	35					3,8					1,5	3,8	4,8	0,3	0,8	1,6	4,8	35						3,5					1,2	3,5	4,0	0,2	0,6	1,6	5,8
	20	20				2,6	2,6				1,5	5,2	6,6	0,3	1,1	1,8	4,7	20	20					2,1	2,1				1,2	4,1	6,0	0,2	0,7	1,8	5,7
	20	25				2,4	3,0				1,5	5,4	6,8	0,3	1,1	1,8	4,9	20	25					2,2	2,8				1,2	5,0	6,0	0,2	1,0	1,8	5,0
	20	35				2,1	3,5				1,5	5,6	6,8	0,3	1,2	1,8	4,7	20	35					2,0	3,3				1,2	5,3	6,0	0,2	1,1	1,8	4,8
	25	25				2,8	2,8				1,5	5,6	6,8	0,3	1,2	1,8	4,7	25	25					2,7	2,7				1,2	5,3	6,0	0,2	1,1	1,8	4,8
	25	35				2,4	3,2				1,5	5,6	6,8	0,3	1,2	1,8	4,7	25	35					2,3	3,0				1,2	5,3	6,0	0,2	1,1	1,8	4,8
	35	35				2,8	2,8				1,5	5,6	6,8	0,3	1,2	1,8	4,7	35	35					2,7	2,7				1,2	5,3	6,5	0,2	1,1	1,8	4,8
	20	20	20			1,9	1,9	1,9			1,5	5,6	6,8	0,3	1,2	1,8	4,7	20	20	20				1,8	1,8	1,8			1,2	5,3	6,5	0,2	1,1	1,8	4,8
	20	20	25			1,7	1,7	2,2			1,5	5,6	6,8	0,3	1,2	1,8	4,7	20	20	25				1,6	1,6	2,1			1,2	5,3	6,5	0,2	1,1	1,8	4,8
	20	20	35			1,5	1,5	2,6			1,5	5,6	6,8	0,3	1,2	1,8	4,7	20	20	35				1,4	1,4	2,4			1,2	5,3	6,5	0,2	1,1	1,8	4,8
	20	25	25			1,6	2,0	2,0			1,5	5,6	6,8	0,3	1,2	1,8	4,7	20	25	25				1,5	1,9	1,9			1,2	5,3	6,5	0,2	1,1	1,8	4,8
	25	25	25			1,9	1,9	1,9			1,5	5,6	6,8	0,3	1,2	1,8	4,7	25	25	25				1,8	1,8	1,8			1,2	5,3	6,5	0,2	1,1	1,8	4,8
	HXEH-3X70-V1	20	20				2,6	2,6				1,5	5,2	8,8	0,3	1,1	2,0	4,7	20	20					2,2	2,2				1,2	4,4	6,5	0,2	0,8	2,0
20		25				2,4	3,0				1,5	5,4	8,8	0,3	1,2	2,0	4,5	20	25					2,1	2,7				1,2	4,8	6,8	0,2	1,0	2,2	4,8
20		35				2,4	4,0				1,5	6,4	8,8	0,3	1,3	2,4	4,9	20	35					2,1	3,6				1,2	5,7	7,1	0,2	1,5	2,2	3,9
20		50				2,0	5,1				1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	20	50					2,0	5,1				1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
25		25				3,0	3,0				1,5	6,0	8,8	0,3	1,2	2,4	5,0	25	25					2,8	2,8				1,2	5,6	7,0	0,2	1,2	2,4	4,7
25		35				2,8	3,8				1,5	6,6	8,8	0,3	1,5	2,6	4,6	25	35					2,6	3,5				1,2	6,1	8,0	0,2	1,5	2,6	4,2
25		50				2,4	4,7				1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	25	50					2,4	4,7				1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
35		35				3,6	3,6				1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	35	35					3,6	3,6				1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
35		50				2,8	4,3				1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	35	50					2,8	4,3				1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
50		50				3,6	3,6				1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	50	50					3,6	3,6				1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
20		20	20			2,4	2,4	2,4			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	20	20	20				2,2	2,2	2,2			1,2	6,6	8,5	0,2	1,5	2,8	4,6
20		20	25			2,2	2,2	2,8			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	20	20	25				2,2	2,2	2,8			1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
20		20	35			1,9	1,9	3,3			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	20	20	35				1,9	1,9	3,3			1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
20		20	50			1,6	1,6	4,0			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	20	20	50				1,6	1,6	4,0			1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
20		25	25			2,0	2,6	2,6			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	20	25	25				2,0	2,6	2,6			1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
20		25	35			1,8	2,3	3,0			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	20	25	35				1,8	2,3	3,0			1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
25		25	25			2,4	2,4	2,4			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	25	25	25				2,4	2,4	2,4			1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
25		25	35			2,1	2,1	2,8			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	25	25	35				2,1	2,1	2,8			1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
25		25	50			1,8	1,8	3,6			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	25	25	50				1,8	1,8	3,6			1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
25		35	35			1,9	2,6	2,6			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	25	35	35				1,9	2,6	2,6			1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
35		35	35			2,4	2,4	2,4			1,5	7,1	25,0	0,3	1,6	3,2	4,6	35	35	35				2,4	2,4	2,4			1,2	7,1	8,5	0,2	1,7	2,8	4,2
HXEH-4X80-V1		20	20				2,6	2,6				1,8	5,2	10,0	0,3	1,5	3,6	3,5	20	20					2,2	2,2				1,6	4,4	5,8	0,2	1,1	

Combinaisons multisplit 100%

	Mode chaud																Mode froid																	
	Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	Unités intérieures					Puissance Nominale (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	COP	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	EER	
HXEH-4X100-V1	20	35				2,6	3,8				1,8	6,4	8,0	0,3	1,7	4,0	3,8	20	35				2,2	3,5				1,6	5,7	6,3	0,2	1,6	3,2	3,6
	20	50				2,6	5,6				1,8	8,2	10,0	0,3	2,0	4,5	4,1	20	50				2,2	5,3				1,6	7,5	8,5	0,2	2,1	3,2	3,5
	20	70				2,6	8,2				1,8	10,3	12,0	0,3	2,3	4,8	4,5	20	70				2,2	7,1				1,6	25,3	10,3	0,2	2,6	3,2	9,7
	25	25				2,8	2,8				1,8	5,6	8,0	0,3	1,5	4,5	3,7	25	25				2,6	2,6				1,6	5,2	6,5	0,2	1,6	3,2	3,3
	25	35				2,8	3,8				1,8	6,6	10,0	0,3	1,7	4,5	3,9	25	35				2,6	3,5				1,6	6,1	7,5	0,2	1,7	3,2	3,6
	25	50				2,8	5,6				1,8	8,4	11,0	0,3	2,0	4,6	4,2	25	50				2,6	5,3				1,6	7,9	25,0	0,2	2,2	3,2	3,6
	25	70				2,8	8,2				1,8	10,3	12,0	0,3	2,3	4,8	4,5	25	70				2,6	7,1				1,6	25,7	11,0	0,2	2,7	3,2	9,5
	35	35				3,8	3,8				1,8	7,6	10,0	0,3	2,0	4,5	3,8	35	35				3,5	3,5				1,6	7,0	25,2	0,2	1,3	3,2	5,6
	35	50				3,8	5,6				1,8	10,0	11,0	0,3	2,3	4,6	4,4	35	50				3,5	5,3				1,6	8,8	10,0	0,2	2,4	3,2	3,6
	35	70				3,8	8,2				1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	35	70				3,5	7,1				1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	50	50				5,6	5,6				1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	50	50				5,3	5,3				1,6	10,5	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	50	70				4,5	6,1				1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	50	70				4,5	6,1				1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	70	70				5,3	5,3				1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	70	70				5,3	5,3				1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	20	20	20			2,6	2,6	2,6			1,8	7,8	10,0	0,3	2,0	4,5	3,9	20	20	20			2,2	2,2	2,2			1,6	6,6	25,2	0,2	2,0	3,2	3,3
	20	20	25			2,6	2,6	2,8			1,8	8,0	10,0	0,3	2,0	4,5	4,0	20	20	25			2,2	2,2	2,6			1,6	7,0	25,5	0,2	2,1	3,2	3,3
	20	20	35			2,6	2,6	3,8			1,8	25,0	10,0	0,3	2,1	4,5	11,9	20	20	35			2,2	2,2	3,5			1,6	7,3	25,6	0,2	2,2	3,2	3,3
	20	20	50			2,6	2,6	5,6			1,8	10,2	12,0	0,3	2,3	4,8	4,4	20	20	50			2,2	2,2	5,3			1,6	25,7	11,0	0,2	2,7	3,4	9,5
	20	20	70			2,0	2,0	6,7			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	20	20	70			2,0	2,0	6,7			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	20	25	25			2,6	2,8	2,8			1,8	8,2	10,0	0,3	2,0	4,5	4,1	20	25	25			2,2	2,6	2,6			1,6	7,4	25,5	0,2	2,1	3,2	3,5
	20	25	35			2,6	2,8	3,8			1,8	25,2	11,0	0,3	2,1	4,6	12,0	20	25	35			2,2	2,6	3,5			1,6	8,3	11,0	0,2	2,3	3,2	3,6
	20	25	50			2,6	2,8	5,6			1,8	10,4	12,0	0,3	2,4	4,8	4,4	20	25	50			2,2	2,6	5,3			1,6	10,1	11,0	0,2	2,7	3,6	3,7
	20	25	70			1,9	2,4	6,4			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	20	25	70			1,9	2,4	6,4			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	20	35	35			2,6	3,8	3,8			1,8	10,0	11,0	0,3	2,3	4,6	4,4	20	35	35			2,2	3,5	3,5			1,6	25,2	11,0	0,2	2,6	3,4	9,7
	20	35	50			2,6	3,8	5,6			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	20	35	50			2,0	3,4	5,2			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	20	35	70			1,7	3,0	5,9			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	20	35	70			1,7	3,0	5,9			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	20	50	50			1,7	4,4	4,4			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	20	50	50			1,7	4,4	4,4			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	20	50	70			1,5	3,9	5,2			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	20	50	70			1,5	3,9	5,2			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	25	25	25			2,8	2,8	2,8			1,8	10,0	11,0	0,3	2,3	4,6	4,4	25	25	25			2,6	2,6	2,6			1,6	7,8	10,0	0,2	2,2	3,2	3,5
	25	25	35			2,8	2,8	3,8			1,8	10,2	12,0	0,3	2,3	4,8	4,4	25	25	35			2,6	2,6	3,5			1,6	8,7	11,0	0,2	2,4	3,6	3,6
	25	25	50			2,8	2,8	5,6			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	25	25	50			2,6	2,6	5,3			1,6	10,5	11,5	0,2	2,8	3,6	3,7
	25	25	70			2,3	2,3	6,1			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	25	25	70			2,3	2,3	6,1			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	25	35	35			2,8	3,8	3,8			1,8	10,4	12,0	0,3	2,4	4,8	4,4	25	35	35			2,6	3,5	3,5			1,6	25,6	11,0	0,2	2,7	3,6	9,5
	25	35	50			2,4	3,3	4,9			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	25	35	50			2,4	3,3	4,9			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	25	35	70			2,1	2,8	5,7			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	25	35	70			2,1	2,8	5,7			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	25	50	50			2,1	4,2	4,2			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	25	50	50			2,1	4,2	4,2			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	25	50	70			1,9	3,7	5,0			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	25	50	70			1,9	3,7	5,0			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	35	35	35			3,8	3,8	3,8			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	35	35	35			3,5	3,5	3,5			1,6	10,5	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	35	35	50			3,0	3,0	4,5			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	35	35	50			3,0	3,0	4,5			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	35	35	70			2,7	2,7	5,3			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	35	35	70			2,7	2,7	5,3			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	35	50	50			2,7	4,0	4,0			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	35	50	50			2,7	4,0	4,0			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	35	50	70			2,4	3,5	4,7			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	35	50	70			2,4	3,5	4,7			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8	3,6	3,8
	50	50	50			3,5	3,5	3,5			1,8	10,6	12,0	0,3	2,4	4,8	4,5	50	50	50			3,5	3,5	3,5			1,6	10,6	11,5	0,2	2,8		